
2026年度製品標準価格表

akabane concrete

2026
catalogue



株式会社赤羽コンクリート

道路用製品　P 1 ▶ P 44

ペイバブル横断側溝 …… 1
ペイバブル電柱よけ側溝 …… 2～3
ペイバブルスラブ工法 …… 4
SD側溝 …… 5～6
エコノリッド …… 7
PC-4V、管理ふた …… 8
町屋桝 …… 9
G－1桝 …… 10
SD楕円側溝、桝 …… 11～14
SD横断側溝 …… 15
横断側溝 …… 16
落ちふた式U形用横断暗渠 …… 17
プレキャスト基礎板 …… 18
落ちふた式側溝、ふた …… 19～22
プレキャスト集水桝 …… 23～24
上ぶた式U型側溝、ふた …… 25～26
L形側溝 …… 27～33
境界ブロック …… 34～39
街渠桝 …… 40
車止丸 …… 41
トケルーノ …… 42
RSブロック …… 43～44

護岸 ・ 擁壁　P 45 ▶ P 52

チサンウォール …… 45～46
レベロック …… 47
カークヘキ …… 48
FLパネル工法 …… 49～50
ACLウォール …… 51
L型ウォール自在コーナー型枠 …… 52

UR都市機構製品　P 53 ▶ P 58

丸桝 …… 53～54
管路用組合せ桝 …… 55
公団桝枠、ふた …… 56
ベース付公団桝 …… 57
V形街渠、V形桝 …… 58

防災製品　P 59 ▶ P 73

プレガードⅡ弱者対応型 …… 59
SRフェンス …… 60
SH型浸透桝 …… 61～62
ストックヤード …… 63～64
AC油水分離槽 …… 65～71
油水分離槽アクシス …… 72～73

株式会社　赤羽コンクリート
www.akabane-con.co.jp

ver.26.09

※標準価格：各種製品納入単位6t以上で、30km圏内の現場持ち込み価格。

2026年　標準価格表　　道路用製品

品　　名	参考質量(kg)	標準価格(円)	備　　考	掲載ページ
ペイバブル横断側溝　L＝2000				1
300A×2000	524	200,200		
300B×2000	613	210,500		
400A×2000	771	263,200		
400B×2000	894	270,800		
ペイバブル横断側溝　L＝1000				1
300A×1000	262	105,900		
300B×1000	307	112,100		
400A×1000	386	140,100		
400B×1000	447	144,700		
ペイバブル電柱よけ側溝		1本当り	4本/1組	2
250×250	99	38,600		
300×300	127	51,800		
×400	149	59,500		
×500	185	66,400		
400×400	167	69,100		
×500	204	76,800		
500×500	228	96,000		
×600	281	107,800		
ペイバブル電柱よけ側溝ラウンドタイプ			7本/組	3
500×500～1000		※別途見積		
600×600～1100		※別途見積		
ペイバブルスラブ工法				4
300用	25	33,900		
400用	34	42,600		
500用	41	※別途見積		





※品質改善のため、仕様及び単価の一部を予告なしに変更する場合がありますのでご了承下さい。

※標準価格：各種製品納入単位6t以上で、30km圏内の現場持ち込み価格。

2026年　標準価格表　　道路用製品

品　　名	参考質量(kg)	標準価格(円)	備　　考	掲載ページ
SD側溝　L＝2000				5
250　×2000	385	14,800	エコノリッド　200使用	
300A×2000	476	19,100	エコノリッド　250使用	
300B×2000	556	22,100		
300C×2000	657	26,400		
400A×2000	706	26,300	エコノリッド　300使用	
400B×2000	801	30,800		
SD側溝　L＝1000				6
250　×1000	220	20,100	スリット暗渠構造	
300A×1000	276	23,600		
SD側溝電柱よけ（1本当り）				6
250用	154	20,100	4本/組　暗渠構造	
300A用	191	23,600		
エコノリッド　L＝1000			適用側溝	7
200用	55	3,500	SD側溝250	
250用	74	4,300	SD側溝300　PU3-250	
300用	90	5,800	SD側溝400　PU3-300	
400用	130	8,900	PU3-400	
PC4－V				8
250用	35	2,000		
300用	44	2,300		
PC4－V管理ふた				8
250用	33	6,500		
300用	40	7,500		









ノンスリップ模様
スタッド20
交互に配置された長さ20㎜の突起が、片足を20個以上グリップするよう考案されたノンスリップ模様です。

※品質改善のため、仕様及び単価の一部を予告なしに変更する場合がありますのでご了承下さい。

※標準価格：各種製品納入単位6t以上で、30km圏内の現場持ち込み価格。

2026年　標準価格表　　道路用製品

品　　名	参考質量(kg)	標準価格(円)	備　　考	掲載ページ
町屋桝　(底付一体成型)				9
300×300　×600	229			
×700	251			
×800	273			
×900	296			
400×400　×600	295			
×700	322			
×800	349			
×900	377			
500×500　×700	491			
×800	530			
×900	569			
×1000	608			
G－1桝　(底付一体成型)			細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟT-25ｺﾞﾑ付	10
250×250　×500	143	69,200		
×600	160	73,500		
×700	177	76,100		
×800	194	82,000		
300×300　×600	220	84,200		
×700	242	89,200		
×800	264	94,500		
×900	287	102,000		
400×400　×600	286	127,200		
×700	313	129,000		
×800	340	130,600		
×900	368	132,300		
500×500　×700	470	155,700		
×800	509	157,600		
×900	548	159,000		
×1000	587	160,800		







※品質改善のため、仕様及び単価の一部を予告なしに変更する場合がありますのでご了承下さい。


2026年　標準価格表　　道路用製品

品　　名	参考質量（kg）	標準価格（円）	備　　考	掲載ページ
SD楕円側溝（ﾏｳﾝﾄｱｯﾌﾟ用）				11
ﾏｳﾝﾄｱｯﾌﾟ250　200×300×2000	353	19,100		
ﾏｳﾝﾄｱｯﾌﾟ300　240×360×2000	454	23,500		
ﾏｳﾝﾄｱｯﾌﾟ400　330×495×2000	723	35,000		
SD楕円側溝（ｾﾞﾛﾏｳﾝﾄ用）				12
ｾﾞﾛﾏｳﾝﾄ250　200×300×2000	367	19,100		
ｾﾞﾛﾏｳﾝﾄ300　240×360×2000	468	23,500		
ｾﾞﾛﾏｳﾝﾄ400　330×495×2000	737	35,000		
SD楕円側溝（景観舗装用）			細目グレーチング	13
景観250　200×300×2000	367	※別途見積		
景観300　240×360×2000	468	※別途見積		
SD楕円側溝　管理桝			粗目グレーチング	14
ﾏｳﾝﾄｱｯﾌﾟ用桝　250	93	49,900		
ﾏｳﾝﾄｱｯﾌﾟ用桝　300	106	59,300		
ｾﾞﾛﾏｳﾝﾄ用桝　250	93	53,000		
ｾﾞﾛﾏｳﾝﾄ用桝　300	106	62,500		
※景観舗装用（側溝、枡）はG仕様により別途見積致します。				
SD横断側溝				15
250×2000	535	41,700		
300A×2000	626	46,900		
300B×2000	715	60,600		
300C×2000	809	66,900		
400A×2000	921	73,800		
400B×2000	1,023	87,500		

SD楕円側溝，管理桝











※品質改善のため、仕様及び単価の一部を予告なしに変更する場合がありますのでご了承下さい。

2026年　標準価格表　　道路用製品

品　　名	参考質量(kg)	標準価格(円)	備　　考	掲載ページ
PU3横断側溝　粗目				16
250×1000	348	88,800	粗目グレーチング	
250×2000	695	147,900	粗目グレーチング	
300A×1000	415	103,300	粗目グレーチング	
300A×2000	830	172,000	粗目グレーチング	
PU3横断側溝　細目				16
250×1000	360	108,200	細目グレーチング	
250×2000	720	180,400	細目グレーチング	
300A×1000	430	129,000	細目グレーチング	
300A×2000	859	215,100	細目グレーチング	
落ちふた式U形側溝 横断暗渠				17
250×1000	207	27,900		
300A×1000	241	30,900		
B×1000	286	33,600		
C×1000	318	40,600		
400A×1000	385	48,700		
B×1000	421	53,600		
500A×1000	495	64,500		
B×1000	532	69,500		
プレキャスト基礎板				18
520×100×1998	240	16,700		
520×100×996	120	11,700		
630×100×1998	290	19,700		
630×100×996	145	13,800		
740×100×1998	340	22,200		
740×100×996	170	15,600		
900×100×1998	414	26,800		
900×100×996	207	18,700		
1000×100×1998	460	29,600		
1000×100×996	230	20,700		

横断側溝



横断暗渠




※品質改善のため、仕様及び単価の一部を予告なしに変更する場合がありますのでご了承下さい。

2026年　標準価格表　　道路用製品

品　　名	参考質量(kg)	標準価格(円)	備　　考	掲載ページ
落ちふた式U形側溝　1種　PU2				19
(道路用側溝　1種)			L＝1000は70%	
250　①×2000	288	11,200		
300A①×2000	346	13,400		
300B①×2000	418	17,200		
300C①×2000	494	20,600		
400A①×2000	454	19,200		
400B①×2000	534	23,000		
500A①×2000	590	25,200		
500B①×2000	676	29,500		
落ちふた式U形側溝　3種　PU3				19
(道路用側溝　3種)			L＝1000は70%	
250　③×2000	332	14,300		
300A③×2000	416	17,000		
300B③×2000	468	22,900		
300C③×2000	582	28,500		
400A③×2000	514	24,600		
400B③×2000	632	30,200		
500A③×2000	693	33,300		
500B③×2000	846	42,700		
落ちふた式U形側溝ふた　1種				20
(道路用側溝ふた　1種)				
250①×500	29	1,900		
300①×500	33	2,200		
400①×500	47	3,100		
500①×500	65	4,700		
落ちふた式U形側溝ふた　3種				20
(道路用側溝ふた　3種)				
250③×500	37	2,000		
300③×500	45	2,300		
400③×500	65	3,400		
500③×500	91	5,100		
落ちふた式U形側溝ふた(3種)				20
スタッド20　(ノンスリップ模様)				
250③×500	37	2,000		
300③×500	45	2,300		
400③×500	65	3,400		

ノンスリップ模様
スタッド20
交互に配置された長さ20mmの突起が、片側の足を20個以上グリップするよう考案されたノンスリップ模様です。



※品質改善のため、仕様及び単価の一部を予告なしに変更する場合がありますのでご了承下さい。

2026年　標準価格表　　道路用製品

品　　名	参考質量(kg)	標準価格(円)	備　　考	掲載ページ
深型側溝(落ちふた式U形側溝3種準拠品)				21
250×300×2000	371	20,630	L=1000は70%	
×350×2000	399	23,530		
×400×2000	456	29,060		
×450×2000	475	31,400		
×500×2000	531	32,280		
×550×2000	559	33,770		
300×600×2000	700	37,440	L=1000は70%	
×700×2000	799	45,490		
×800×2000	904	51,390		
×900×2000	1,015	57,430		
×1000×2000	1,128	69,110		
400×600×2000	752	43,060	L=1000は70%	
×700×2000	855	55,640		
×800×2000	960	62,380		
×900×2000	1,076	71,410		
×1000×2000	1,193	78,830		
500×700×2000	924	57,220	L=1000は70%	
×800×2000	1,034	66,360		
×900×2000	1,147	73,590		
×1000×2000	1,332	85,810		
落ちふた式U形側溝 電柱よけ側溝		1本当り	4本/1組	22
250×250	107	17,210		
300×300	136	20,390		
×400	158	24,890		
×500	194	30,250		
400×400	176	27,240		
×500	213	33,290		
500×500	239	37,470		
×600	292	46,580		
深型側溝 電柱よけ側溝				22
250×300	125	21,110		
×350	136	22,460		
×400	153	25,570		
×450	163	26,900		
×500	180	30,380		
300×600	223	35,910		
×700	255	41,060		
×800	287	46,210		
落ちふた式U形側溝 電柱よけ側溝ふた		1枚当り	8枚/1組	22
250用	27	3,770		
300用	32	4,170		
400用	46	5,660		
500用	62	7,690		

※品質改善のため、仕様及び単価の一部を予告なしに変更する場合がありますのでご了承下さい。

※標準価格：各種製品納入単位6t以上で、30km圏内の現場持ち込み価格。

2026年　標準価格表　　道路用製品

品　　名	参考質量(kg)	標準価格(円)	備　　考	掲載ﾍﾟｰｼﾞ
プレキャスト集水桝				23
400×400×600	298	77,200	T-25細目開閉ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ取手付	
×400×700	336	78,700		
×400×800	374	80,000		
×400×900	412	81,500		
×400×1000	450	83,000		
×400×1100	488	84,400		
×400×1200	526	85,800		
500×500×600	354	109,600	T-25細目開閉ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ取手付	
×500×700	398	111,200		
×500×800	442	112,700		
×500×900	485	114,300		
×500×1000	529	115,900		
×500×1100	573	117,500		
×500×1200	617	119,100		
600×600×600	417	149,500	T-25細目開閉ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ取手付	
×600×700	467	151,600		
×600×800	517	153,600		
×600×900	567	155,600		
×600×1000	617	157,600		
×600×1100	666	159,600		
×600×1200	716	161,600		
接続用　削孔費		6,000	1ヶ所あたり	
プレキャスト集水桝基礎板(浸透対応)				24
400用　底板　800×800×100	155	9,900		
500用　底板　900×900×100	199	11,600		
600用　底板　1000×1000×100	251	18,300		



※品質改善のため、仕様及び単価の一部を予告なしに変更する場合がありますのでご了承下さい。

2026年　標準価格表　　道路用製品

品　　名	参考質量（kg）	標準価格（円）	備　　考	掲載ページ
上ぶた式U形側溝　1種　(L=600)				25
U150×600	25	1,600		
U180×600	34	1,800		
U240×600	55	2,000		
U300A×600	70	2,500		
U300B×600	79	2,500		
U300C×600	92	3,300		
U360B×600	100	3,500		
U450×600	134	5,100		
U600×600	209	9,000		
上ぶた式U形側溝ふた　1種				26
150①蓋×600	10	1,000		
180①蓋×600	14	1,100		
240①蓋×600	20	1,300		
300①蓋×600	32	1,700		
360①蓋×600	41	2,100		
450①蓋×600	54	2,800		
600①蓋×600	77	3,800		
上ぶた式U形側溝ふた　2種				26
150②蓋×600	26	1,900		
180②蓋×600	31	2,300		
240②蓋×600	44	2,700		
300②蓋×600	54	3,300		
360②蓋×600	63	3,900		
450②蓋×600	92	5,500		
600②蓋×600	153	9,000		

※品質改善のため、仕様及び単価の一部を予告なしに変更する場合がありますのでご了承下さい。

2026年　標準価格表　　道路用製品

品　　名	参考質量(kg)	標準価格(円)	備　　考	掲載ﾍﾟｰｼﾞ
上ぶた式U形側溝　1種　(L=1000)				25
U100×1000	24	2,770		
U120×1000	33	2,960		
U150×1000	40	3,040		
U180×1000	55	3,150		
U240×1000	90	3,290		
U300A×1000	114	4,210		
U300B×1000	129	4,310		
U300C×1000	149	5,910		
U360B×1000	163	6,530		
U400×1000	199	12,080		
U450×1000	218	9,190		
U500×1000	273	19,550		
U600×1000	342	16,180		
上ぶた式U形側溝ふた　1種				26
150①蓋×1000	16	1,840		
180①蓋×1000	22	1,910		
240①蓋×1000	33	2,230		
300①蓋×1000	53	2,920		
360①蓋×1000	66	3,630		
400①蓋×1000	79	7,080		
450①蓋×1000	88	4,760		
500①蓋×1000	101	8,060		
600①蓋×1000	125	6,490		
上ぶた式U形側溝ふた　2種				26
150②蓋×1000	42	3,320		
180②蓋×1000	50	3,940		
240②蓋×1000	72	4,590		
300②蓋×1000	88	5,670		
360②蓋×1000	102	6,800		
400②蓋×1000	136	11,050		
450②蓋×1000	149	9,410		
500②蓋×1000	172	15,640		
600②蓋×1000	250	15,400		
L形側溝1種				27
250A　標準	47	2,040		
250B　標準	58	2,290		
250Bすりつけ(右・左)	54	2,980		
250B乗り入れ	51	2,750		
250A　集水ブロック	45	31,100		28
250B　集水ブロック	60	32,200		
L250用桝(底付)	210	30,700		29
L形側溝2種				
500B　片面 標準	608	26,000		30
500B　両面 標準	629	27,200		31
500B　すりつけ(L=1000)	286	20,500		32
500B　車両乗り入れ(L=1000)	228	13,600		32
L形2種　集水桝				
500B片面集水ブロック(L=1000)	266	47,400	粗目グレーチング	30
500B両面集水ブロック(L=1000)	276	47,400	粗目グレーチング	31
車両乗り入れ集水(L=1000)	190	47,400	粗目グレーチング	33
500用　集水下部桝	507	37,300		33

※品質改善のため、仕様及び単価の一部を予告なしに変更する場合がありますのでご了承下さい。

2026年　標準価格表　　道路用製品

品　　名	参考質量(kg)	標準価格(円)	備　　考	掲載ﾍﾟｰｼﾞ
ベース付 歩車境 両面ブロック(愛知仕様)ベース厚150				34
両面ﾌﾞﾛｯｸB　標準　L=2000	473	20,200		
両面ﾌﾞﾛｯｸB　標準　L=1000	233	14,100		
両面ﾌﾞﾛｯｸB　水抜き　L=2000	461	20,200		
両面ﾌﾞﾛｯｸB　すりつけ　L=1000	198	14,100		
ベース付 歩車境 両面ブロック(岐阜仕様)ベース厚150				35
両面ﾌﾞﾛｯｸB　標準　L=2000	526	18,900		
両面ﾌﾞﾛｯｸB　標準　L=1000	263	13,200		
両面ﾌﾞﾛｯｸB　水抜き　L=2000	496	23,500		
両面ﾌﾞﾛｯｸBすりつけ右・左　L=1000	239	13,200		
両面ﾌﾞﾛｯｸB　乗り入れ　L=1000	186	13,200		
ベース付 中央分離帯ブロック(愛知仕様)ベース厚150				36
中部整備局型 ベース厚 150	374	18,500		
地先境界ブロック				
ベース付き地先A　(L=1000)	54	3,470		36
地先A	20	820		36
地先B	25	1,100		
地先C	31	1,140		
歩車道境界ブロック				
両面歩車境 A　基　本	48	2,140		37
すりつけ型	36	4,710		
水　抜	32	4,710		
両面歩車境 B　基　本	72	2,860		
すりつけ型	50	6,280		
水　抜	49	6,280		
片面歩車境 A　基　本	44	1,370		
すりつけ型　・　R		3,090		38
水　抜	35	3,090		
片面歩車境 B　基　本	66	1,910		
すりつけ型　・　R		4,200		38
水　抜	48	4,200		
ﾏｳﾝﾄｱｯﾌﾟ　B用	24	1,960		39
歩車 E	38	2,090		
歩車 E 曲がり	38	4,580		
歩車 E　H=80	21	2,030		
歩車 E　H=80 曲がり	21	4,470		
街渠桝				40
350×400×620	417	66,200	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ粗目T-25開閉式110°	
350×400×1020	670	74,500		

※品質改善のため、仕様及び単価の一部を予告なしに変更する場合がありますのでご了承下さい。

※標準価格：各種製品納入単位6t以上で、30km圏内の現場持ち込み価格。

2026年　標準価格表　　道路用製品

品　　名	参考質量（kg）	標準価格（円）	備　　考	掲載ページ
車止めブロック				41
車止丸090（穴あり）	17	1,400		
接着剤		2,300	車止丸6本程度(目安)	
レフキャップ(ルミ)(蓄光反射材付)		300	1本当り2個使用	
レフキャップ（反射材付）		300	1本当り2個使用	
化粧キャップ		200	1本当り2個使用	
アンカーピン		200	1本当り2本使用	
トケルーノ				42
側溝融雪装置一式	都度お問い合わせください。			

車止丸®
しゃとまる

車止丸90はエアスパッツやドレスアップパーツを
装備した車両にも優しい車止めブロックです。





レフキャップ(ルミ)
(蓄光・全周反射高輝度キャップ)






化粧キャップ

側溝用融雪装置
トケルーノ®

どんな装置？

流れる水の熱量を可能な限り活用して、雪塊を溶かす装置です。



※品質改善のため、仕様及び単価の一部を予告なしに変更する場合がありますのでご了承下さい。

2026年　標準価格表　　護岸、擁壁

品　　名	参考質量(kg)	標準価格(円)	備　　考	掲載ﾍﾟｰｼﾞ
チサンウォール(補強土壁工法)				45～46
A型　1500×750×350		計算を伴いますので、お問い合わせ下さい。		
レベロック			NETIS KK-080003-VE	47
5分35型　Aタイプ(1500×596×350)	435	23,700		
5分45型　Aタイプ(1500×596×450)	470	25,400		
5分50型　Aタイプ(1500×596×500)	475	25,800		
5分55型　Aタイプ(1500×596×550)	515	28,200		
4分35型　Aタイプ(1500×618×350)	445	25,400		
4分45型　Aタイプ(1500×618×450)	470	26,700		
4分50型　Aタイプ(1500×618×500)	485	27,300		
4分55型　Aタイプ(1500×618×550)	515	28,900		
3分35型　Aタイプ(1500×638×350)	450	25,500		
3分45型　Aタイプ(1500×638×450)	480	27,100		
3分50型　Aタイプ(1500×638×500)	490	28,200		
基礎ブロック 35型　L=3.0m	365	28,500		
〃　L=1.5m	180	20,000		
基礎ブロック 45/50型　L=3.0m	585	36,900		
〃　L=1.5m	290	25,900		
基礎ブロック 55型　L=3.0m	635	43,800		
〃　L=1.5m	325	30,600		
カークヘキ(小口止ブロック)				48
5分90型 粗面 H596	225	19,300		
5分90型半 粗面 H298	115	13,600		
フーチングレスパネル工法(自立式擁壁工)			NETIS SK-070042-V	49～50
壁高　H=1000～H=5000		工事を伴いますので、お問い合わせ下さい。		
ACLウォール　～汎用L型擁壁～				51
H750×2000	660	37,100		
H1000×2000	910	49,500		
H1250×2000	1,170	63,400		
H1500×2000	1,450	78,600		
H1750×2000	1,740	98,500		
H2000×2000	2,170	118,400		
L型擁壁自在コーナー型枠(75～145°　自在)				52
H1250	963	100,600		
H1500	1,076	106,700		
H1750	1,429	126,400		
H2000	1,602	135,100		





※品質改善のため、仕様及び単価の一部を予告なしに変更する場合がありますのでご了承下さい。

2026年　標準価格表　　UR都市機構規格製品


品　　名	参考質量（kg）	標準価格（円）	備　　考	掲載ﾍﾟｰｼﾞ
公団桝				55
300×75×300H	65	6,200		
×150H	33	4,300		
450×90×300H	132	10,500		
×150H	66	7,400		
600×90×300H	165	16,200		
×150H	83	11,300		
750×90×300H	200	21,700		
900×90×300H	245	38,100		
公団桝わく・ふた				
公団桝300用ふた	14	2,000		56
公団桝300用受枠	38	5,200		
公団桝300用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ粗目T-5		12,400		
公団桝300用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ細目T-5		11,800		
公団桝450用ふた	30	3,800		56
公団桝450用受枠	80	7,600		
公団桝450用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ粗目T-5		22,800		
公団桝450用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ細目T-5		26,200		
公団桝600用ふた（1組）	68	9,000		56
1枚あたり	34	4,500		
公団桝600用受枠	102	14,300		
公団桝600用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ粗目T-5		38,500		
公団桝600用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ細目T-5		43,500		

※品質改善のため、仕様及び単価の一部を予告なしに変更する場合がありますのでご了承下さい。

2026年　標準価格表　　UR都市機構規格製品

品　　名	参考質量(kg)	標準価格(円)	備　　考	掲載ﾍﾟｰｼﾞ
底付公団桝(浸透桝)				57
底付公団桝　300×300×450	135	10,200		
底付公団桝　450×450×600	250	15,300		
底付公団桝　600×600×900	471	28,000		
底付公団桝用ﾕｰﾘｯﾄﾞｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ				
底付公団桝　300用　粗目 t-2		7,000		
底付公団桝　450用　粗目 t-2		14,300		
底付公団桝　600用　粗目 t-2		25,000		
底付公団桝　300用　細目 t-2		9,500		
底付公団桝　450用　細目 t-2		21,800		
底付公団桝　600用　細目 t-2		36,000		
V形街渠				58
RC･V-250	127	7,100	ノンスリップ	
V形街渠桝				58
RV-102　(細目グレーチング)	51	30,900	ノンスリップ	
底付公団桝　300×300×450	135	10,200	下部桝は、底付公団桝300	

底付公団桝わく･ふた･グレーチング



底付公団桝　(300□　450□　600□)



V形街渠RC･V－250



V形街渠･V形桝　(RV－102)




※品質改善のため、仕様及び単価の一部を予告なしに変更する場合がありますのでご了承下さい。

2026年　標準価格表　　防災製品

品　　名	参考質量(kg)	標準価格(円)	備　　考	掲載ﾍﾟｰｼﾞ
弱者対応型プレガードⅡ(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎)			NETIS SK-060003VE	59
BC-800	738	49,000	連結延長16m以上	
BC-900	774	51,800	連結延長12m以上	
BC-1000	813	55,000	連結延長10m以上	
BC-1100	851	57,700	連結延長8m以上	
BC-1200	889	60,700	連結延長7m以上	
連結金具		4,400	ボルト、ナットセット	

SRフェンス				60
SR　基礎擁壁	1,330	85,000		
支柱(ﾛｰﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ付)		16,200		
トップバー		8,900		
トップジョイント(端末)		11,800		
トップジョイント(中間)		12,600		
横ロープA(両端ｱｲ加工)		7,300		
横ロープB(両端ｱｲ加工)		4,800		
横ロープL(ﾙｰﾌﾟ加工)		3,100		
斜ロープ(両端ｱｲ加工)		4,800		
PSターンバックル		6,300		
ネット		4,000	m2当り	
ネットジョイント(大)		650		
ネットジョイント(小)		550		
シャックル		1,400		
CSソケット		1,400		
アイボルト　M16		1,100		
ジョイント支柱		4,100		
ACR-750(反射材付)		32,000		





※品質改善のため、仕様及び単価の一部を予告なしに変更する場合がありますのでご了承下さい。

2026年　標準価格表　　防災製品

品　　名	参考質量(kg)	標準価格(円)	備　　考	掲載ページ
SH型中型浸透桝 500				61
縁塊 H200	68	9,700		
中間部 H300	97	10,200		
中間部 H500		17,000		
浸透部 H300	93	10,600		
浸透部 H400	124	14,200		
浸透部 H500	155	17,700		
底塊 60	42	8,800		
底塊フィルター		5,700		
フレーム枠 DPF－500		10,800		
ダスタープレート DP－450		10,800		
セーフティフィルター SF－300		46,800		
コンクリート蓋	33	6,300		
落込グレーチング 普通目 T-2		21,700		
落込グレーチング 普通目 T-14		25,400		
SH型中型浸透桝 1000				62
スラブ版 H120	285	24,700		
中間部 H500	470	36,600		
中間部 H1000	940	73,200		
浸透部 H500	450	21,600		
浸透部 H1000	900	38,900		
底塊 H120	295	77,900		
メンテナンス版H120	250	25,500		
フレーム枠 DPF－1000		12,700		
ダスタープレート DP－450		10,800		
セーフティフィルター SF－300		46,800		
浸透用マンホール蓋　T－25		72,800		

品　　名		参考質量(kg)	標準価格(円)	備　　考	掲載ページ
ストックヤード					63～64
H=2000(基本)		1,910	109,200		
H=2000(差し込み)		1,860	109,200		
H=3000(基本)		3,180	200,200	固定金具付	
H=3000(コーナー)		1,714	200,200	固定金具付	
H=3000(間仕切り)		1,714	200,200	固定金具付	





※品質改善のため、仕様及び単価の一部を予告なしに変更する場合がありますのでご了承下さい。

2026年　標準価格表　　防災製品

AC油水分離槽(600直列2槽)

部材名称	組み合わせ				掲載ページ
	参考質量(kg)	単価（円）	使用個数	金額（円）	
桝部　60-2TA	808	74,400	1	74,400	65
桝縁　60-2FA	208	23,200	1	23,200	
鋳鉄ふた　FCD T-25	21	14,300	2	28,600	
ベンドパイプ(溶融亜鉛めっき)	15	11,200	2	22,400	
	1組当りの重量		1組当りの標準価格		
	1,088			148,600	運賃別途

AC油水分離槽(600直列3槽)

部材名称	組み合わせ				掲載ページ
	参考質量(kg)	単価（円）	使用個数	金額（円）	
桝部　60-3T	1,144	102,000	1	102,000	66
桝縁　60-3F	300	33,800	1	33,800	
基礎板　60-3B	443	21,700	1	21,700	
鋳鉄ふた　FCD T-25	21	14,300	3	42,900	
ベンドパイプ(溶融亜鉛めっき)	15	11,200	2	22,400	
	1組当りの重量		1組当りの標準価格		
	1,980			222,800	運賃別途

AC油水分離槽(600直列4槽)

部材名称	組み合わせ				掲載ページ
	参考質量(kg)	単価（円）	使用個数	金額（円）	
桝部　60-4T	1,475	119,600	1	119,600	67
桝縁　60-4F	392	39,800	1	39,800	
基礎板　60-4B	576	28,700	1	28,700	
鋳鉄ふた　FCD T-25	21	14,300	4	57,200	
ベンドパイプ(溶融亜鉛めっき)	15	11,200	3	33,600	
	1組当りの重量		1組当りの標準価格		
	2,572			278,900	運賃別途

AC油水分離槽(600連結田式4槽)

部材名称	組み合わせ				掲載ページ
	参考質量(kg)	単価（円）	使用個数	金額（円）	
桝部　60-2TB	806	74,400	1	74,400	68
桝部　60-2TC	808	74,400	1	74,400	
桝縁　60-2FB	208	23,200	2	46,400	
鋳鉄ふた　FCD T-25	21	14,300	4	57,200	
ベンドパイプ(溶融亜鉛めっき)	15	11,200	4	44,800	
	1組当りの重量		1組当りの標準価格		
	2,174			297,200	運賃別途

※専用M16吊りボルト（4本／1組）
※別途運搬費が必要となります。別途お問い合わせ下さい。


油水分離槽(600角・直列3層)


油水分離槽(600角・連結田式)

※品質改善のため、仕様及び単価の一部を予告なしに変更する場合がありますのでご了承下さい。

2026年　標準価格表　　防災製品

AC油水分離槽(900連結直列3槽)

部材名称	組み合わせ				掲載ページ
	参考質量(kg)	単価（円）	使用個数	金額（円）	
桝部　90-T	1,188	82,100	3	246,300	69
桝縁　90-F	323	27,700	3	83,100	
鋳鉄ふた　FCD T-25	21	14,300	3	42,900	
ベンドパイプ(溶融亜鉛めっき)	15	11,200	3	33,600	
	1組当りの重量		1組当りの標準価格		
	4,641			405,900	運賃別途

AC油水分離槽(900連結直列4槽)

部材名称	組み合わせ				掲載ページ
	参考質量(kg)	単価（円）	使用個数	金額（円）	
桝部　90-T	1,188	82,100	4	328,400	70
桝縁　90-F	323	27,700	4	110,800	
鋳鉄ふた　FCD T-25	21	14,300	4	57,200	
ベンドパイプ(溶融亜鉛めっき)	15	11,200	4	44,800	
	1組当りの重量		1組当りの標準価格		
	6,188			541,200	運賃別途

AC油水分離槽(900連結田式4槽)

部材名称	組み合わせ				掲載ページ
	参考質量(kg)	単価（円）	使用個数	金額（円）	
桝部　90-T	1,188	82,100	4	328,400	71
桝縁　90-F	323	27,700	4	110,800	
鋳鉄ふた　FCD T-25	21	14,300	4	57,200	
ベンドパイプ(溶融亜鉛めっき)	15	11,200	4	44,800	
	1組当りの重量		1組当りの標準価格		
	6,188			541,200	運賃別途

※専用M16吊りボルト（4本／1組）
※別途運搬費が必要となります。別途お問い合わせ下さい。
※大型油水分離槽アクシスについては別途お問い合わせ下さい。


油水分離槽（900角・連結式）







※品質改善のため、仕様及び単価の一部を予告なしに変更する場合がありますのでご了承下さい。